



漁師も唸る *Made in Bansyuu, Japan*
ハイクオリティの国産針

無言の實力

風雪をしのぎ、時間に耐え
本物を追及しつづけた人々の志が
今、私たちに無限のことを教えてくれる

大物系鉤

4524404 *****




ゴールド

メジ・ひらまさ

対象魚：メジマグロ・ヒラマサ

コード	カラー	号数	入数	本体価格
016130	ゴールド	13	8	880
016147		14		900
016154		15		950
014136	シルバー	13		780
014143		14		800
014150		15		850
015133	ブラック	13		780
015140		14		800
015157		15		850




ひらまさ・かんぱち

対象魚：ヒラマサ・カンパチ・ブリ



ゴールド

コード	カラー	号数	入数	本体価格
016161	ゴールド	16	7	950
016185		18	5	800
016208		20	5	1000
016215		22	6	1300
014167	シルバー	16	7	800
014181		18	5	700
014204		20	5	900
014211		22	6	1200
015164	ブラック	16	7	800
015188		18	5	700
015201		20	5	900
015218		22	6	1200



大物系鉤

4524404 *****




シルバー

Grand Tournament (G.T) 【ロウ付仕様】

対象魚：ヒラマサ・カンパチ


コード	色	サイズ	入り数	価格
014846	シルバー	22	5	1500
014433		23		1520
014853		25		1550
014860		28		1750
014877		30		1950
015843	ブラック	22		1500
015430		23		1520
015850		25		1550
015867		28		1750
015874		30		1950



G.T Inside Cut 【ロウ付仕様】

対象魚：ヒラマサ・カンパチ

コード	カラー	号数	入数	本体価格
014808	シルバー	28	5	1950
014648		30		2500
015805	ブラック	28		1950
015645		30		2500



シルバー

大物系鉤

4524404 *****




シルバー

M O Inside Cut 【ロウ付仕様】

対象魚：クエ・カンナギ

コード	色	サイズ	入り数	価格
014723	シルバー	35	3	1650
014747		40	3	1850
014761		45	2	1750
014662		60	2	2650
015720	ブラック	35	3	1650
015744		40	3	1850
015768		45	2	1750
015669		60	2	2650

平打ち仕様




L T 【ロウ付仕様】

対象魚：ヒラマサ・カンパチ

コード	カラー	号数	入数	本体価格
014419	シルバー	21	5	1450
014457		25		1650
018004		30		1950
015416	ブラック	21		1450
015454		25		1650
017007		30		1950



シルバー



大物系鉤

4524404 *****



シルバー

SLT 【ロウ付仕様】

対象魚：ヒラマサ・カンパチ

コード	色	サイズ	入り数	価格
018011	シルバー	30	5	1850
017014	ブラック	30	5	1850




ブラック

G.T スリムテーパー 【ロウ付仕様】

対象魚：クエ・カンパチ

コード	色	サイズ	入り数	価格
014884	シルバー	35	3	1650
015881	ブラック	35	3	1650




シルバー

環付大物 【ロウ付仕様】

対象魚：ヒラマサ・カンパチ

コード	色	サイズ	入り数	価格
014235	シルバー	22	5	1500
014242		26		1700
015232	ブラック	14		1500
015249				1700



ヒネリ



大物系鉤

4524404 *****




シルバー

泳がせ マグロ 【ロウ付仕様】

対象魚：クロマグロ

コード	色	サイズ	入り数	価格
014921	シルバー	25	5	1950
014938		28		2250
014945		30		2650
015928	ブラック	25		1950
015935		28		2250
015942		30		2650




ジャイアンとキハダマグロ

対象魚：キハダマグロ（オキアミ餌）



蛍光ピンク

コード	カラー	号数	入数	本体価格
014051	シルバー	14	5	750
014068		15		760
014006		16		760
014013		18		780
014020		20		880
016055	ゴールド	14		810
016062		15		830
016000		16		830
016017		18		860
019001	蛍光ピンク	16		830
019056		18		860



大物系鉤


4524404 *****



G.T キャスティング リング付

対象魚：ヒラマサ・カンパチ・キハダ・クエ


コード	色	サイズ	入り数	価格
030563	シルバー	20	2	660
030570		21		710
030594		22		760
030600		23		790
030617		25		810
030716		28		860
030723		30		940



G.T キャスティング インサイドリング付

対象魚：GT・マグロ・カンパチ

コード	カラー	号数	入数	本体価格
030631	シルバー	28	2	910
030648		30		960
030662		35		1040
030686		40		1310
030709		45		1860



大物系鉤


4524404 *****



マグロ キャスティング リング付

対象魚：クロマグロ

コード	色	サイズ	入り数	価格
030259	シルバー	25	2	840
030280		28		960
030303		30		1060




インター ワラサ・ブリ

対象魚：ワラサ・ブリ・メジマグロ

コード	カラー	号数	入数	本体価格
003116	シルバー	11	8	800
003123		12		800

平打ち仕様



大物系鈎

4524404 *****



インター ウィリー巻き

対象魚：本メジ・シマアジ・カツオ

コード	色	サイズ	入り数	価格
004007	ピンク	11	5	600
004014	ブルー			600
004021	グリーン			600
004038	ブラウン			600
004205	蓄光白			700
004502	ピンク	12		700
004519	ブルー			700
004526	グリーン			700
004533	ブラウン			700
004700	蓄光白			800



蛍光ピンク

遠征真鯛

対象魚：マダイ・イナダ・ワラサ

コード	カラー	号数	入数	本体価格
002225	ゴールド	10	8	550
002218			20	1000
002232	蛍光ピンク		8	550
002249			20	1000
002126	ゴールド	11	8	600
002119			20	1100
002133	蛍光ピンク		8	600
002140			20	1100

大物系鉤

4524404 *****



ワラサ・大真鯛

対象魚：マダイ・イナダ・ワラサ

コード	カラー	号数	入数	本体価格
002225	シルバー	11	8	650
002218			20	1200
002126	ゴールド		8	700
002119			20	1300



DAINA-MAXIMUM 大物専用スーパーハリス

1.一般のスプール巻き糸の欠点

巻き取る時、一定のテンションが加わるので、上の糸が巻き始めの下
の糸を押しつぶしてしまい、
下の方の糸はデコボコ状の癖が付き、使い物にならない更にループ状
の癖が著しい。

2.一般のカセ巻き糸の欠点

丁寧にほどいて行かないと途中でこんがらがってしまう。無理をする
とキックしてしまい、その部分は使えない。
要するに、使いづらい。

3.DAINA-MAXIMUMの利点

上記1,2.の欠点解消

更にざっくり巻いてあるのでループ状の癖も

殆ど無いので、最後まで均一性を保った状態での使用が可能となりました。

クリスタル

コード	号柄	巻長 (M)	価格
101324	10	100	1900
101331	12	100	2000
101348	14	100	2000
101355	16	100	2100
101362	18	100	2300
101379	20	100	2500
101096	24	50	2000
101102	26	50	2100
101126	30	50	2200
101133	35	50	2300
101140	40	50	2400
101157	50	50	2600
101164	60	50	2800
101171	70	50	3000
101188	80	50	3200
101195	100	50	3400
101201	120	50	3600
101218	150	50	4000

DeepSea ハイグレード

コード	号柄	巻長 (M)	価格
101614	30	50	2400
101638	40	50	2600
101645	50	50	2700
101652	60	50	2900
101669	70	50	3100
101676	80	50	3400

自然環境保護対策

スプールの材料は



を使用しました

最強仕掛けシリーズ —南方延縄結び—

4524404 *****



メジ・カツオ

対象魚：メジマグロ・カツオ 等

コード	使用針	ハリスノ号	ハリス長ノM	本体価格
432114	インターワラサ・ブリ11	6	3	690
452112	インターワラサ・ブリ11	8	3	730
462104	インターワラサ・ブリ12	10*	3	770
472103	インターワラサ・ブリ12	12*	3	790
482102	インターワラサ・ブリ12	14*	3	810

ハリス：ナイロン『DAINA-MAXIMUM』使用

※ 活き餌（小鰻、鰯等）対応：ヒラマサ・ブリ・ワラサ・カンパチ等
※ 泳がせ ミニタックル用替え仕掛けにもご使用できます。



烏賊鯛

対象魚：大鯛・ブリ・ワラサ・メダイ・大平目（生き鯛・生き鰯）等

コード	使用針	ハリスノ号	ハリス長ノM	本体価格
690019	インター12/伊勢尼12	10	3	1080
690026	インター12/伊勢尼12	12	3	1100
690033	インター12/伊勢尼12	14	3	1120

ハリス：ナイロン『DAINA-MAXIMUM』使用

※ 泳がせ ミニタックル用替え仕掛けにもご使用できます。



泳がせ ミニタックル （リーダー・捨て糸付き）

コード	使用針	ハリスノ号	ハリス長ノM	本体価格
600209	インターワラサ・ブリ12	10	3	1280
600193	インターワラサ・ブリ12	12	3	1300
600186	インターワラサ・ブリ12	14	3	1320

ハリス：ナイロン『DAINA-MAXIMUM』使用



最強仕掛けシリーズ —南方延縄結び—

4524404 *****



ワラサ仕掛け

対象魚：ブリ・ワラサ・メダイ・オナガ・ヒラマサ・大鯛等・・・

コード	使用針	ハリスノ号	ハリス長ノM	本体価格
400007	インターワラサ・ブリ11	6	6	720
400014	インターワラサ・ブリ11	8	6	760
400021	インターワラサ・ブリ12	8	6	780
400038	インターワラサ・ブリ12	10	6	800

ハリス： フロロカーボン 使用



大メジ・カツオ（金メッキ）

本格 坂本結び

【沖アミ・小魚餌対応】

金州・駿河湾・相模湾・遠州灘・房総

ハリス： ナイロン DAINA-MAXIMUM

4524404 *****

針メッキ：金メッキ

924404

コード	ハリス (号)	ハリス長(M)	針	連結具	本体価格
921229	14	3	MH13	クレンインター 1 / 0	790
921021		2			790
920208		3	MH14		800
920000		2			800
921236	16	3	MH13	クレンインター 1 / 0	800
921038		2			800
920215		3	MH14		810
920017		2			810
920222	18	3	MH14	クレンインター 1 / 0	820
920024		2			820
920505		3	MH15		830
920307		2			830
920239	20	3	MH14	クレンインター 1 / 0	830
920031		2			830
920512		3	MH15		840
920314		2			840
920529	24	3	MH15	クレンインター 2 / 0	860
920321		2			860
572858		3	HK16		880
917246		2			880
572865	26	3	HK16	クレンインター 3 / 0	910
917260		2			910
572889	30	3	HK16	クレンインター 3 / 0	930
917307		2			930
572896	35	3	HK16	クレンロック 3 / 0	950
917352		2			950
572902	40	3	HK18	クレンロック 4 / 0	1030
917406		2			1030
572919	50	3	HK20	クレンロック 5 / 0	1130
917505		2			1130

HK：ひらまさ・かんばち MH：メジ・ひらまさ

コード	ハリス (号)	ハリス長(M)	針	連結具	本体価格
931228	14	3	MH13	クレンインター 1 / 0	780
931020		2			780
930207		3	MH14		790
930009		2			790
931235	16	3	MH13	クレンインター 1 / 0	790
931037		2			790
930214		3	MH14		800
930016		2			800
930221	18	3	MH14	クレンインター 1 / 0	810
930023		2			810
930504		3	MH15		820
930306		2			820
930238	20	3	MH14	クレンインター 1 / 0	820
930030		2			820
930511		3	MH15		830
930313		2			830
930528	24	3	MH15	クレンインター 2 / 0	850
930320		2			850
572353		3	HK16		860
927245		2			860
572360	26	3	HK16	クレンインター 3 / 0	890
927269		2			890
572384	30	3	HK16	クレンインター 3 / 0	910
927306		2			910
572391	35	3	HK16	クレンロック 3 / 0	930
927351		2			930
572407	40	3	HK18	クレンロック 4 / 0	1010
927405		2			1010
572414	50	3	HK20	クレンロック 5 / 0	1110
927504		2			1110

HK：ひらまさ・かんぱち MH：ｽｼﾞ・ひらまさ

超ライトタックル

4524404 *****



泳がせ 超ライトタックル 五目

対象魚：ヒラマサ・ブリ・ワラサ・かんぱち・大鯛・縞鰯・真ハタ・メジマグロ・本ガツオ等・・・

※ 活き餌：アジ・イワシ・小サバ・イカ・イサキ・小魚等対応

※ 固定先系・捨て糸付

ハリス：ナイロン『DAINA-MAXIMUM』使用

黒ニッケル

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	使用針	先糸号数	捨て糸長	本体価格
600506	14	2	メジ・ひらまさ14号	30~35号 2m	40cm	1280
600513	16		メジ・ひらまさ14号			1300
600520	18		メジ・ひらまさ15号			1330
600537	20		メジ・ひらまさ15号			1350
600544	24		ひら・かん16号			1380
600551	26		ひら・かん16号			1400
600568	30		ひら・かん18号			1450

白ニッケル

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	使用針	先糸号数	捨て糸長	本体価格
600605	14	2	メジ・ひらまさ14号	30~35号 2m	40cm	1280
600612	16		メジ・ひらまさ14号			1300
600629	18		メジ・ひらまさ15号			1330
600636	20		メジ・ひらまさ15号			1350
600643	24		ひら・かん16号			1380
600650	26		ひら・かん16号			1400
600667	30		ひら・かん18号			1450

超ライトタックル

4524404 *****



泳がせ 真ハタ・大ビラメ 仕様

対象魚：真ハタ・大平目・ブリ・ワラサ・かんぱち・ヒラマサ・大鯛等・・・

※ 生き餌：アジ・イワシ・小サバ・イカ・イサキ・小魚等対応

※ 固定先系・捨て系付

ハリス：ナイロン『DAINA-MAXIMUM』使用

黒ニッケル

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	使用針	先糸号数	捨糸長	本体価格
600308	14	2	メジ・ひらまさ14号	30~35号 2m	40cm	1280
600315	16		メジ・ひらまさ14号			1300
600322	18		メジ・ひらまさ15号			1330
600339	20		メジ・ひらまさ15号			1350
600346	24		ひら・かん16号			1380
600353	26		ひら・かん16号			1400

白ニッケル

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	使用針	先糸号数	捨糸長	本体価格
600407	14	2	メジ・ひらまさ14号	30~35号 2m	40cm	1280
600414	16		メジ・ひらまさ14号			1300
600421	18		メジ・ひらまさ15号			1330
600438	20		メジ・ひらまさ15号			1350
600445	24		ひら・かん16号			1380
600452	26		ひら・かん16号			1400

イカ餌仕掛

4524404 *****



イカブリ仕掛け 遊動孫針式・ナツメ重付

対象魚:ブリ・ワラサ

イカ餌仕掛
本格 坂本結び
東伊豆・初島海域 夜釣対応

ハリス：ナイロン『DAINA-MAXIMUM』使用

針メッキ：シルバー

コード	ハリス (号)	ハリス長 (M)	使用針	価格
604368	16	3	メジ・ひら15/15	1200
604269		4.5		1220
604375	18	3	メジ・ひら15/15	1220
604276		4.5		1240
604382	20	3	メジ・ひら16/15	1240
604283		4.5		1260
604399	24	3	メジ・ひら16/15	1260
604290		4.5		1290
604405	26	3	メジ・ひら16/15	1290
604306		4.5		1320
604412	30	3	メジ・ひら16/15	1320
604313		4.5		1350
604429	30	3	メジ・ひら18/17	1340
604320		4.5		1370

針メッキ：ブラックニッケル

コード	ハリス (号)	ハリス長 (M)	使用針	価格
604467	16	3	メジ・ひら15/15	1200
604764		4.5		1220
604474	18	3	メジ・ひら15/15	1220
604771		4.5		1240
604481	20	3	メジ・ひら16/15	1240
604788		4.5		1260
604498	24	3	メジ・ひら16/15	1260
604795		4.5		1290
604504	26	3	メジ・ひら16/15	1290
604801		4.5		1320
604511	30	3	メジ・ひら16/15	1320
604818		4.5		1350
604528	30	3	メジ・ひら18/17	1340
604825		4.5		1370

ナツメ重り設定の目安

ハリス (号)	重り (号)
14~18	3号
20	4号
24	5号
26	6号
30	7~8号

イカ餌仕掛

4524404 *****



遊動孫針式仕掛 泳がせ

赤イカ・ヤリイカ・ムギイカ対応

イカ餌仕掛
本格 坂本結び

ハリス：ナイロン『DAINA-MAXIMUM』使用

ライトタックル

針メッキ：ブラックニッケル

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	下針【親針】	上針【遊動】	連結具	本体価格
394115	26	3	ひら・かん18	ヒラマサ針 15号	最強フック2/0	1350
384116	30		ひら・かん18	ヒラマサ針 15号		1400
374117	35		ひら・かん18	ヒラマサ針 15号		1450
374124	35		ひら・かん20	ヒラマサ針 17号		1500
364125	40		ひら・かん20	ヒラマサ針 17号		1550
364057	40		GT-22	ひら・かん18		1650

針メッキ：特殊錫

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	下針【親針】	上針【遊動】	連結具	本体価格
394313	26	3	ひら・かん18	ヒラマサ針 15号	最強フック2/0	1350
384314	30		ひら・かん18	ヒラマサ針 15号		1400
374315	35		ひら・かん18	ヒラマサ針 15号		1450
374322	35		ひら・かん20	ヒラマサ針 17号		1500
364323	40		ひら・かん20	ヒラマサ針 17号		1550
364255	40		GT-22	ひら・かん18		1650

ヘビータックル

針メッキ：ブラックニッケル

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	下針【親針】	上針【遊動】	連結具	本体価格
354058	50	3	GT-22	ひら・かん18	Fスナップ	1700
354171	50		GT-25	ひら・かん18		1750
347043	60		GT-28	ひら・かん20		1800
337044	70		GT-28	ひら・かん20	SSロック	1900
328035	80		GT-30	ひら・かん22		2100
328141	80		MO-35	GT-28		2400
327021	80		MO-40	GT-30		2520
308143	100		MO-35	GT-28		2500
308020	100		MO-40	GT-30		2550

4524404 *****

針メッキ：特殊錫

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	下針【親針】	上針【遊動】	連結具	本体価格
354256	50	3	GT-22	ひら・かん18	Fスナップ	1700
354379	50		GT-25	ひら・かん18		1750
347241	60		GT-28	ひら・かん20		1800
337242	70		GT-28	ひら・かん20	SSロック	1900
328233	80		GT-30	ひら・かん22		2100
328349	80		MO-35	GT-28		2400
327229	80		MO-40	GT-30		2520
308341	100		MO-35	GT-28		2500
308228	100		MO-40	GT-30		2550

大物仕掛一覽表					
---------	--	--	--	--	--

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	針 (針メッキ：ブラックニッケル)	本体価格	備考
392166	26	3	ひら・かん16	920	チビム口用
392111			ひら・かん18	950	チビム口用
391169		2	ひら・かん16	900	チビム口用
391114			ひら・かん18	920	チビム口用
382112	30	3	ひら・かん18	970	チビム口用
382754			LT-21	1070	デカムかんばち
381115		2	ひら・かん18	950	チビム口用
381757			LT-21	1050	デカムかんばち
372113	35	3	ひら・かん18	1010	チビム口用
372120			ひら・かん20	1040	チビム口用
371116		2	ひら・かん18	970	チビム口用
371123			ひら・かん20	1010	チビム口用
362107	40	3	環付大物22	1080	チビ～中ム口用
362121			ひら・かん20	1070	チビ～中ム口用
362053			GT-22	1100	チビ～中ム口用
361100		2	環付大物22	1060	チビ～中ム口用
361124			ひら・かん20	1040	チビ～中ム口用
361056			GT-22	1070	チビ～中ム口用
352092	50	3	環付大物26	1160	中～デカム口用
352054			GT－22	1160	中～デカム口用
352177			GT－25	1180	中～デカム口用
351095		2	環付大物26	1130	中～デカム口用
351057			GT－22	1130	中～デカム口用
351170			GT－25	1150	中～デカム口用
342178	60	3	GT－25	1250	中～デカム口用
342086			環付大物 2 6 太	1340	デカム口用
342048			GT－28	1280	デカム口用
342031			GT－30	1350	デカムかんばち
341171		2	GT－25	1210	中～デカム口用
341089			環付大物 2 6 太	1310	デカム口用
341041			GT－28	1240	デカム口用
341034			GT－30	1310	デカムかんばち
332087	70	3	環付大物 2 6 太	1400	デカム口用
332131			GT－28IN	1430	デカム口用
332032			GT－30	1410	デカムかんばち
331080		2	環付大物 2 6 太	1340	デカム口用
331134			GT－28IN	1370	デカム口用
331035			GT－30	1350	デカムかんばち
322033	80	3	GT－30	1460	
322149			MO－35	1690	
322026			MO－40	1730	
321036		2	GT－30	1400	
321142			MO－35	1620	
321029			MO－40	1660	
302158	100	3	GT－30IN	1550	
302141			MO－35	1750	
302028			MO－40	1790	
302622			MO－45	2150	ハビ―077320kg
301151		2	GT－30IN	1490	
301144			MO－35	1700	
301021			MO－40	1730	
301625			MO－45	2070	ハビ―077320kg

大物仕掛一覧表

コード	ハリス(号)	ハリス長(M)	針 (針メッキ：特殊鋼)	本体価格	備考
392364	26	3	ひら・かん16	920	チビム口用
392319			ひら・かん18	950	チビム口用
391367		2	ひら・かん16	900	チビム口用
391312			ひら・かん18	920	チビム口用
382310	30	3	ひら・かん18	970	チビム口用
382754			LT-21	1070	テビムかんばち
381313		2	ひら・かん18	950	チビム口用
381757			LT-21	1050	テビムかんばち
372311	35	3	ひら・かん18	1010	チビム口用
372328			ひら・かん20	1040	チビム口用
371314		2	ひら・かん18	970	チビム口用
371321			ひら・かん20	1010	チビム口用
362305	40	3	環付大物22	1080	チビ～中ム口用
362329			ひら・かん20	1070	チビ～中ム口用
362251			GT-22	1100	チビ～中ム口用
361308		2	環付大物22	1060	チビ～中ム口用
361322			ひら・かん20	1040	チビ～中ム口用
361254			GT-22	1070	チビ～中ム口用
352290	50	3	環付大物26	1160	中～デカム口用
352252			GT-22	1160	中～デカム口用
352375			GT-25	1180	中～デカム口用
351293		2	環付大物26	1130	中～デカム口用
351255			GT-22	1130	中～デカム口用
351378			GT-25	1150	中～デカム口用
342475	60	3	GT-25	1250	中～デカム口用
342284			環付大物26太	1340	デカム口用
342246			GT-28	1280	デカム口用
342239			GT-30	1350	テビムかんばち
341379		2	GT-25	1210	中～デカム口用
341287			環付大物26太	1310	デカム口用
341249			GT-28	1240	デカム口用
341232			GT-30	1310	テビムかんばち
332285	70	3	環付大物26太	1400	デカム口用
332339			GT-28IN	1430	デカム口用
332230			GT-30	1410	テビムかんばち
331288		2	環付大物26太	1340	デカム口用
331332			GT-28IN	1370	デカム口用
331233			GT-30	1350	テビムかんばち
322231	80	3	GT-30	1460	
322347			MO-35	1690	
322224			MO-40	1730	
321234		2	GT-30	1400	
321340			MO-35	1620	
321227			MO-40	1660	
302356	100	3	GT-30IN	1550	
302349			MO-35	1750	
302226			MO-40	1790	
302929			MO-45	2150	ベビーク320kg
301359		2	GT-30IN	1490	
301342			MO-35	1700	
301229			MO-40	1730	
301922			MO-45	2070	ベビーク320kg

4524404 *****

本格 坂本結び DAINA-MAXIMUM (ナロ)

大物針の仕様及び特徴

【メジ・ひらまさ】

形状	ひねり無：丸軸
対象魚	メジマグロ、本ガツオ、カモシひらまさ、遠征中型魚等
対象海域	関東近海、ゼニス、伊豆諸島、駿河湾、相模湾等
餌	オキアミ、切身、生き餌、死に餌対応
実績	駿河湾：キハダマグロ 31kg級実績有り（MH13号）
ジギング	フロントフック・テールフック対応

【ひらまさ・かんぱち】

形状	ひねり無：丸軸（ライトタックル対応）
対象魚	ひらまさ、かんぱち、キハダマグロ等
対象海域	関東近海、ゼニス、駿河湾、伊豆諸島、海外遠征等
餌	ちびムロ、赤イカ、切身、オキアミ、生き餌、死に餌対応
実績	駿河湾：モロコ 26kg実績有（HK18号）
ジギング	フロントフック・テールフック対応

【GT】(Grand Tournament)

形状	ひねり無：丸軸
対象魚	オールマイティー #GT-28 60キロカンパチ実績有
対象海域	関東近海、伊豆諸島、トカラ列島、与那国、海外等
餌	生き餌・死に餌対応
実績	山口県：本マグロ 180kg実績有り（GT-22号）
ジギング	フロントフック・テールフック対応

【環付大物】

形状	ひねり有：丸軸
対象魚	磯マグロ、青物が中心
対象海域	豆南諸島、トカラ列島
餌	生き餌対応
実績	プロ職業用（銀掛設定有）

【モロコ・カンナギ】(MO35/MO40/MO45/MO60)

形状	ひねり無：平打ち インサイドカット
対象魚	モロコ・カンナギ・イシナギ・本マグロ（MO35）
対象海域	関東近海、伊豆諸島、トカラ列島、与那国、海外遠征等
餌	生き餌、死に餌対応
トローリング	カジキマグロ（ルアー）
ジギング	テールフック対応

ルアーキャスティング専用

4524404 *****

リング付フック 設定表

コード	リング付針	針先形状	軸形	線径 (ミル)	リング	Weight	入り数	価格
030563	GT-20	センターポイントカット	丸軸	95	No.4	2.4 g	2	660
030570	GT-21	センターポイントカット	丸軸	100	No.5	2.9 g	2	710
030594	GT-22	センターポイントカット	丸軸	100	R-90	3.3 g	2	760
030600	GT-23	センターポイントカット	丸軸	105	R-90	3.7 g	2	790
030617	GT-25	センターポイントカット	丸軸	110	R-90	4.1 g	2	810
030716	GT-28	センターポイントカット	丸軸	115	R-100	4.8 g	2	860
030631	GT-28	インサイドカット	丸軸	125	R-100	5.9 g	2	910
030723	GT-30	センターポイントカット	丸軸	125	R-110	6.6g	2	940
030648	GT-30	インサイドカット	丸軸	135	R-110	7.5 g	2	960
030662	GT-35	インサイドカット	平打	140	R-130	9.0g	2	1040
030686	GT-40	インサイドカット	平打	155	R-130	13.5 g	2	1310
030709	GT-45	インサイドカット	平打	180	R-160	19.6g	2	1860

線径： 100ミル = 2.54 m m

先系（リーダー）泳がせ用

4524404 *****



遊動式先系（捨て糸無）

コード	リーダー (号)	長さ(M)	サルカン	許容ハリス	本体価格
200034	150	1.5	M～S～S	120号以下	1600
200126	150	2	M～S～S	120号以下	1700
200003	120		S～S～S	100号以下	1600
200058	100		S～5/0～S	80号以下	1400
200102	80		S～5/0～5/0	70号以下	1350
200089	60		5/0～4/0×4/0	50号以下	1300



固定式先系（捨て糸付）

コード	リーダー (号)	長さ(M)	サルカン	許容ハリス	本体価格
200140	150	2	M～S×S	120号以下	1800
200133	120		S～S×S	100号以下	1700
200072	100		S～S×5/0	80号以下	1500
200065	80		S～5/0×5/0	70号以下	1450
200089	60		5/0～4/0×4/0	50号以下	1400
200171	50		4/0～3/0×3/0	40号以下	1390

インターリーダー ループTOループ方式

4524404 *****



シングルループ

コード	リーダー(号)	長さ(M)	リーダー色	本体価格
200409	30	6	クリスタル	3000
200416	40			3200
200423	50			3400
200430	60			3600
200447	70			3700
200454	80			3800
200461	100			4000



シングルループ ストロングロック付

コード	リーダー(号)	長さ(M)	リーダー色	ロックサイズ	本体価格
200805	30	6	クリスタル	No.6	3300
200812	40			No.7	3500
200829	50			No.7	3800
200836	60			No.8	4000
200843	70			No.8	4100
200850	80			No.9	4200
200867	100			No.9	4400



ダブルループ

コード	リーダー(号)	長さ(M)	リーダー色	本体価格
200607	30	6	クリスタル	3800
200614	40			4000
200621	50			4200
200638	60			4400
200645	70			4500
200652	80			4700
200669	100			4800



特攻 キハダマグロ 改

キハダマグロ・本マグロ・オナガ・平政・鰯等・・・

本格 坂本結び

【沖アミ・海老・切身餌・イカ短冊・生き餌対応】

ハリス： フロロカーボン

針メッキ：ニッケルC

コード	ハリス (号)	ハリス長 (M)	適用針	価格
501100	18	3.0	G・K 14号	1130
501117	20		G・K 14号	1160
501124	20		G・K 16号	1180
501230	24		G・K 16号	1220
501254	24		G・K 18号	1250
501131	26		G・K 18号	1270
501148	26		G・K 20号	1300
501155	30		G・K 20号	1370
501001	18	4.5	G・K 14号	1180
501018	18		G・K 16号	1200
501223	20		G・K 14号	1210
501025	20		G・K 16号	1220
501193	22		G・K 15号	1240
501209	22		G・K 16号	1250
501049	24		G・K 16号	1270
501056	24		G・K 18号	1300
501261	26		G・K 16号	1300
501063	26		G・K 18号	1320
501070	26		G・K 20号	1350
501094	30		G・K 18号	1390
501087	30		G・K 20号	1420


コード	ハリス (号)	ハリス長 (M)	適用針	価格
501308	18	6.0	G・K 14号	1310
501315	18		G・K 16号	1330
501520	20		G・K 14号	1340
501322	20		G・K 16号	1350
501285	22		G・K 15号	1380
501292	22		G・K 16号	1400
501346	24		G・K 16号	1420
501353	24		G・K 18号	1450
501568	26		G・K 16号	1480
501360	26		G・K 18号	1500
501377	26	8.0	G・K 20号	1530
501391	30		G・K 18号	1570
501384	30		G・K 20号	1600
501803	22	10.0	G・K 15号	1800
501810	24		G・K 16号	1820
501827	26		G・K 18号	1840
501872	22		G・K 15号	1960
501889	24		G・K 16号	1980
501896	26		G・K 18号	2000

針メッキ：金メッキ

コード	ハリス (号)	ハリス長 (M)	適用針	価格
501407	18	4.5	G・K 14号	1200
501414	18		G・K 16号	1230
501421	20		G・K 14号	1240
501438	20		G・K 16号	1270
501544	22		G・K 15号	1280
501551	22		G・K 16号	1290
501452	24		G・K 16号	1300
501469	24		G・K 18号	1320
501483	26		G・K 18号	1350
501605	18	6.0	G・K 14号	1330
501612	18		G・K 16号	1360
501629	20		G・K 14号	1370
501636	20		G・K 16号	1400
501582	22		G・K 15号	1420
501599	22		G・K 16号	1440
501650	24		G・K 16号	1450
501667	24		G・K 18号	1470
501681	26		G・K 18号	1530

針メッキ：蛍光ピンク

コード	ハリス (号)	ハリス長 (M)	適用針	価格
501957	22	6	G・K 16号	1440
501964	24		G・K 16号	1450
501971	26		G・K 18号	1530
501995	22	8	G・K 16号	1820
502008	24		G・K 16号	1840
502015	26		G・K 18号	1910
502039	22	10	G・K 16号	1980
502046	24		G・K 16号	2000
502053	26		G・K 18号	2070



パワー親子 ストロングロック付

コード	サルカンサイズ	ロックサイズ	本体価格
100600	パワー親子 2/0x1/0	ストロングロック #6	1300
100617	パワー親子 3/0x2/0	ストロングロック #7	1300
100624	パワー親子 5/0x4/0	ストロングロック #8	1300
100631	パワー親子 5x5	ストロングロック #9	1300
100402	パワー親子	2リングB/Bロック付	2000

ストロングロックスナップ ステンレス

コード	サイズ	入り数/ 袋	ライン (PA)※参考	線径(mm)	破断強度(kg)	本体価格
100310	No.1	10	~4	0.7	23.0	500
100327	No.2	8	5~8	0.8	28.0	550
100334	No.3	8	10~14	1.0	43.0	600
100341	No.4	7	14~18	1.2	68.0	650
100358	No.5	7	20~26	1.4	95.0	800
100365	No.6	6	30~35	1.6	120.0	900
100372	No.7	5	40~50	1.8	180.0	1000
100389	No.8	4	60~70	2.0	215.0	1100
100396	No.9	3	80~100	2.3	265.0	1200
100303	No.10	3	120~150	2.6	425.0	1300


スリーブ関連

4524404 *****



ロングツインスリーブ

コード	サイズ	入り数	適合ハリス	価格
015928	M	20	26号～40号	700
015935	L	18	50号～70号	700
015942	LL	16	80号～100号	700



外形寸法 (mm)		
H X D X L		
3.8	2.3	11.5
4.3	2.6	12.0
4.8	2.9	12.5

	材質厚	メッキ
M	: 0.400mm	ニッケル
L	: 0.425mm	
LL	: 0.450mm	

ワイヤークランプカッター(参考掲載)




4524404 *****



特攻 マグロリング

コード	サイズ	入り数	外内径寸法 (mm)	線径 (mm)	価格
100501	L	1	(L-1) × (H-1) 226×276 (L-2) × (H-2) 210×260	8	4100
100518	M		(L-1) × (H-1) 206×256 (L-2) × (H-2) 190×240		4100



お願いとご案内

- カタログに記載された本体価格は、消費税【税抜】価格です。
- 仕様及び、価格は予告なく変更する場合がございます。
- 仕様及び、価格変更、アイテム追加の場合は、後日御案内致します。
- 仕掛の試作品、及びサンプル（20枚～可）製作も、ご相談に応じます。（別途お見積り）
- カタログ掲載以外の特注品に付いても製造致しますが、別途御見積りさせていただきます。（20枚～）

特注針に関する最低製造本数（要お打ち合わせ・お見積もり）

号数	最低制作本数（ロット）	制作期間（約）
5～8	200,000本	1～3年
10～12	100,000本	
13～15	80,000本	1～2年
16～22	60,000本	
22～26	10,000本	1～3年
26～30	4,000本	
30～40	3,000本	
40～60	2,000本	

返品について

- お買い上げ商品の返品は、原則としてお受け致しませんが、正当な理由がある場合の返品の際は商品到着後7日以内にお願致します。その後の返品に付きましては当社規定により減額させていただきます。
- 不良品、誤発送品に付きましては、お取替えさせていただきます。
- 特注品、試作品の返品は、お受け致しません。

※ご注意：2024年現在特注品の受付は行っておりません。ご了承ください。



Kanagawa, Japan
Bansyuu Hyougo, Japan

INTERHOOK CO.,LTD

〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部2-27-2
Tel 042-786-1437 Fax 042-786-1438

<https://interhook.net/>

